



Deklaracja zgodności nr 10/01/2015

1. Producent wyrobu budowlanego:

**STYRMANN Sp. z o.o. ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa,
Zakład produkcyjny ul. Gawartowa Wola 32, 05-085 Kampinos**
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Klej do przyklejania płyt styropianowych Styrmann ST 30
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zaprawa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych.
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

4. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8017/2014 „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CHEMASTYR / MURMIX / Vitro-Cer-Tech / Styrmann / Mastmax MB / POLSTYR”

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Właściwość	Wymagania
Wygląd zewnętrzny w postaci fabrycznej	Sucha mieszanka, proszek o jednolitej barwie, bez zbyleń, i zanieczyszczeń mechanicznych, po zarobieniu wodą jednorodna masa bez rozwarstwień i zbyleń
Zawartość popiołu w temp. 450°C, %	98,77 ± 0,3
Gęstość nasypowa, [g/cm ³]	1,5 ± 10%
Odporność na powstawanie rys skurczowych	Brak rys.
Przyczepność, [MPa]:	
a) do betonu	
- w stanie powietrzno-suchym	≥ 0,25
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25
b) do styropianu	
- w stanie powietrzno-suchym	≥ 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Certyfikat ITB nr ITB-0386/Z, nr akredytacji AC 020

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

HENRYK MARCZYK

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Gawartowa Wola, dn. 21.01.2015r.

(miejsce i data wystawienia)